

PRODUKTDATABLAD

M-Glue



M-Glue är i första hand utvecklad för limning av Wakaflex och Butylband mot takmaterial som tegel, plåt och betong, men kan med fördel även användas för att limma passbitar av tegel och betong där traditionell mekanisk infästning ej är möjlig eller lämplig. M-Glue fäster på många typer av material som t ex. trä, glas, betong, de flesta metaller, mursten, glasfiber, plexiglas, mm. Vid limning av plast rekommenderas att man utför vidhäftningsprov.



M-Glue levereras i följande färger:

Svart
Röd
Grå

PRODUKTFÖRDELAR:

- + Ger en stark och elastisk fog
- + Lämplig för både ute- och inomhusbruk
- + Mycket vädertålig

PRODUKTDATA:

M-Glue är ett neutralt fukthärdande montageglim, fritt från lösningsmedel och ftalater. Det ger en stark och samtidigt elastisk limfog.

Konsistens:	Pastös, thixotropisk massa
Fungicidbehandlad:	Nej
Övermålningsbar:	Ja
Hårdhet:	ca. 60 shore A (ISO 868)
Brotstyrka:	3,0 N/mm ² (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Temperaturbeständig:	-40°C - + 90°C
Applikationstemp.:	+5°C - + 40°C

FÖRPACKNING/LAGRING:

Storlek:	Patron á 290 ml.
Kvantitet:	12 st. per. kartong
Lagringstid:	2 år i oöppnad förpackning och vid torr och sval lagring
Säkerhet:	Ej märkningspliktig– Se säkerhetsdatablad för vidare upplysning
Avfallshantering:	Kan i mindre mängder sorteras som brännbart avfall.

Användarinstruktion:

FÖRUTSÄTTNINGAR: Ytor skall vara rena och fria från slipdam, fett och lösa partiklar. M-Glue kan användas på material som tegel, betong, eternit, trä, glas, de flesta metaller, de flesta målade ytor samt flera plast och gummi-typer. Vid osäkerhet kan man med fördel utföra en begränsad vidhäftningskontroll mot det aktuella materialet.

MONTERING MOT WAKAFLEX: För att M-Glue skall vidhäfta mot Wakaflex skall dess yta lätt avbrännas med gasbrännare motsvarande 0,1m/sek.

RENGÖRING: Verktyg rengöres och M-Glue kan avlägsnas med terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud skall i första hand skyddas, vid behov sker tvätt med tvål.

Monier hänvisar vidare till gällande monteringsanvisningar som finns på : www.monier.se
Dette dokument uppdateras löpande. Aktuell version finns tillgänglig på: www.monier.se .

Dokumentnamn:	Revisionsnr.:	Side:
M-Glue	1	1 av 1
Skapad av:	Godkänd:	Giltig från:
JEP	JJN	11.02.2016