

---

## LED STAR CLASSIC A

LED-lampor, klassisk glödlampsform



---

### Användningsområde

- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

---

### Produktfördelar

- Låg energiförbrukning
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid

---

### Produktegenskaper

- LED-alternativ till konventionella ljuskällor
- Kvicksilverfria lampor



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data			Ljustekniska värden	Mått		Livslängder	
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Färgtemperatur	Färgåtergivning index Ra	Ljutfärg (angiven)	Uppvärmningstid (60 %)	Totallängd	Diameter	Nominell livslängd	Antal tändcykler
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	5,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	5,00 W	220...240 V	4000 K	≥80	Cool White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	5,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 40 6.5 W/830 B22D <sup>1)</sup>	6,50 W	220...240 V	2700 K	80	Warm White	0,05 s	106,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	8,00 W	220...240 V	2700 K	>80	Warm White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	9,50 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	8,50 W	220...240 V	2700 K	80	Warm White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827 E27 <sup>1)</sup>	10,50 W	220...240 V	2700 K	80	Warm White	0,10 s	107,0 mm	60,0 mm	25000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 CL <sup>1)</sup>	8,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	8,00 W	220...240 V	2700 K	>80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	8,00 W	220...240 V	4000 K	≥80	Cool White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/865 E27 FR <sup>1)</sup>	9,50 W	220...240 V	6500 K	≥80	Daylight	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	9,50 W	220...240 V	4000 K	>80	Cool White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data			Ljustekniska värden	Mått		Livslängder	
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Ljutfärg (angiven)	Uppvärmningstid (60 %)	Totallängd	Diameter	Nominell livslängd	Antal tändcykler
LED STAR CLASSIC A 75 10 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	10,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 75 10 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	10,00 W	220...240 V	4000 K	≥80	Cool White	≤ 1,00 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 B22d FR <sup>1)</sup>	9,50 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	108,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	14,50 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	120,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 100 13 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	14,50 W	220...240 V	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	120,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 B22d FR <sup>1)</sup>	14,50 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	119,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 40 6 W/827 B22d <sup>1)</sup>	6,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	108,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	9,50 W	220...240 V	4000 K	≥80	Cool White	< 0,50 s	110,0 mm	60,0 mm	15000 h	100000
LED STAR CLASSIC A 150 20 W/827 E27 <sup>1)</sup>	20,00 W	220...240 V	2700 K	≥80	Warm White	< 0,50 s	143,0 mm	67,0 mm	15000 h	100000

Produktbeskrivning	Ljusnedgångsfaktor	Tillägg produktdata			Användningsområden	Certifikat och Standarder	Landspecifika kategorier
		Sockel	Graderad kvicksilver mängd	Kvicksilverfri	Ljusreglerbar	Energiklass	ILCOS
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-5/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-5/840-220-240-E27-60





## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Ljusnedgångsfaktor	Tillägg produktdata			Användningso mråden	Certifikat och Standarder	Landspecifika kategorier
		Socket	Graderad kvicksilver mängd	Kvicksilve rfri	Ljusreglerbar	Energiklass	ILCOS
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/C-5/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 40 6.5 W/830 B22D <sup>1)</sup>	0,70	B22d	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-8/827-100-B22d-60
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-9,5/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-10-100-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 CL <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/C-10/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-10/840-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/865 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 75 10 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-9/827-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 75 10 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-9/840-220-240-E27-60

# Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Ljusnedgångsfaktor	Tillägg produktdata			Användningso mråden	Certifikat och Standarder	Landspecifika kategorier
		Socket	Graderad kvicksilver mängd	Kvicksilve rfri	Ljusreglerbar	Energiklass	ILCOS
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 B22d FR <sup>1)</sup>	0,70	B22d	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-8,5/827-220-240-B22d-60
LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-13/827-20-240-E27-62
LED STAR CLASSIC A 100 13 W/840 E27 FR <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-13/840-20-240-E27-62
LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 B22d FR <sup>1)</sup>	0,70	B22d	0,0 mg	Ja	Nej	A+	
LED STAR CLASSIC A 40 6 W/827 B22d <sup>1)</sup>	0,70	B22d	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-6/827-220-240-B22d-60
LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-9,5/840-220-240-E27-60
LED STAR CLASSIC A 150 20 W/827 E27 <sup>1)</sup>	0,70	E27	0,0 mg	Ja	Nej	A+	DRAA/F-20/827-220-240-E27-60

<sup>1)</sup> Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet



---

— LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27,  
LED STAR CLASSIC A 40 5 W/840 E27,  
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/840 E27  
FR, LED STAR CLASSIC A 75 10 W/827  
E27 FR, LED STAR CLASSIC A 75 10  
W/840 E27 FR

---

LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27,  
LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27  
CL


---

LED STAR CLASSIC A 40 6.5 W/830  
B22D


---

LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27  
FR


## Datablad produktfamilj




LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827  
E27, LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827  
E27 FR, LED STAR CLASSIC A 60 8.5  
W/865 E27 FR, LED STAR CLASSIC A  
60 9.5 W/840 E27



LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827  
E27






LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827  
B22d FR, LED STAR CLASSIC A 40 6  
W/827 B22d



LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827  
E27 FR, LED STAR CLASSIC A 100 13  
W/840 E27 FR, LED STAR CLASSIC A  
60 9.5 W/840 E27

## Datablad produktfamilj



LED STAR CLASSIC A 150 20 W/827  
E27

LED STAR CLASSIC A 40 6.5 W/830  
B22D

LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827  
E27

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899388482	LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	600.00 g
4052899388529	LED STAR CLASSIC A 40 5 W/840 E27	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	600.00 g



## Datablad produktfamilj

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899388505	LED STAR CLASSIC A 40 5 W/827 E27	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4008321981134	LED STAR CLASSIC A 40 6.5 W/830 B22D	Transportförpackning 6	381 mm x 136 mm x 153 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	1079.33 g
4052899949959	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	Transportförpackning 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm <sup>3</sup>	1436.00 g
4052899937000	LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 E27	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	975.00 g
4052899947535	LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/827 E27 FR	Transportförpackning 12	381 mm x 153 mm x 201 mm	11.72 dm <sup>3</sup>	1053.00 g
4052899947542	LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/827 E27 FR	Transportförpackning 12	377 mm x 125 mm x 124 mm	5.84 dm <sup>3</sup>	1029.00 g
4052899949775	LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/827 E27 FR	Transportförpackning 12	377 mm x 125 mm x 124 mm	5.84 dm <sup>3</sup>	1017.00 g
4008321993076	LED STAR CLASSIC A 60 10 W/827 E27	Transportförpackning 6	381 mm x 136 mm x 153 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	1066.00 g
4052899149267	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 CL	Transportförpackning 6	195 mm x 254 mm x 134 mm	6.64 dm <sup>3</sup>	1001.00 g
4052899149229	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	600.00 g
4052899233683	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	Transportförpackning 12	377 mm x 125 mm x 124 mm	5.84 dm <sup>3</sup>	1626.00 g
4052899382046	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/827 E27 FR	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	975.00 g
4052899149281	LED STAR CLASSIC A 60 8 W/840 E27 FR	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	600.00 g
4052899949836	LED STAR CLASSIC A 60 8.5 W/865 E27 FR	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	975.00 g

## Datablad produktfamilj

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899382060	LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27	Transportförpackning 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm <sup>3</sup>	975.00 g
4052899282971	LED STAR CLASSIC A 75 10 W/827 E27 FR	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	546.00 g
4052899282995	LED STAR CLASSIC A 75 10 W/840 E27 FR	Transportförpackning 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm <sup>3</sup>	617.00 g
4052899278189	LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/827 B22d FR	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	739.00 g
4052899272392	LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 E27 FR	Transportförpackning 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm <sup>3</sup>	926.00 g
4052899272415	LED STAR CLASSIC A 100 13 W/840 E27 FR	Transportförpackning 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm <sup>3</sup>	926.00 g
4052899951020	LED STAR CLASSIC A 100 14.5 W/827 B22d FR	Transportförpackning 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm <sup>3</sup>	962.00 g
4052899958982	LED STAR CLASSIC A 40 6 W/827 B22d	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	709.00 g
4052899969049	LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	715.00 g
4052899969063	LED STAR CLASSIC A 60 9.5 W/840 E27	Transportförpackning 12	361 mm x 133 mm x 124 mm	5.95 dm <sup>3</sup>	846.00 g
4052899959118	LED STAR CLASSIC A 150 20 W/827 E27	Transportförpackning 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 dm <sup>3</sup>	1356.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

## Datablad produktfamilj

For further products and actual information concerning LED lamps see

▶ [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.