

LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27

LED Retrofit CLASSIC A | LED-lampor, klassisk glödlampsform



Användningsområde

- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
- Perfekt för dekorativa installationer

Produktfördelar

- Klara lampor med innovativ "LED-filamentteknik"
- Design, mått, ljusflöde jämförbart med en glödlampa eller halogenlampa
- Mycket låg energiförbrukning
- Ingen UV- och nära IR-strålning i ljuskäglan
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Fungerar bra också vid låga temperaturer

Produktegenskaper

- Professionella LED-ljuskällor för nätspänning
- Inte dimbar
- Kvicksilverfria lampor
- Livslängd: upp till 15 000 tim.
- Strålvinkel: upp till 300°



Tekniska data

Elektriska data

Märkeffekt	12,00 W
Nominell watttal	12,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Motsvarar traditionell lampa i watt	95 W


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1420 lm
Beräknad lumen	1420 lm
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn

Ljustekniska värden

Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s
Uppstartstid	< 0,5 s

Mått



Totallängd	130,0 mm
Diameter	67,0 mm
Ytterkolv	A67
Längd	130,0 mm

Livslängder

Produktdatablad

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Antal tändcykler	100000
Ljusnedgångsfaktor	0,70
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Socket	E27
Graderad kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Klar
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	12 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	DRAA/C-12/827-220/240-E27-67
Ordernummer	RFCLA10012W/827

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899961678	LED RF CLASSIC A 95 12 W/827 E27	Transportförpackning g 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 dm ³	646.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.