K Rauta

STIGA-MALLISTO

2021

STIGA

20V AKKU-JÄRJES-TELMÄ

- Akku on täysin integroitu koneisiin ja työkaluihin ja se “katoaa” kytkettäessä
- Latauksen taso on aina näkyvillä 4 LED-valon ansiosta
- Tuuletusaukot estävät ylikuumentumisen ja pidentävät akun käyttöikää
- Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu työvälineiden tunnistus, jotta saadaan aina sopivin suorituskyky

ESSENTIAL

20V AKKU 100-SARJA

STIGA:n 20V akkujärjestelmä, eli 100-sarja, sisältää kevyitä ja helppokäyttöisiä työvälineitä, joilla saa tarkkaa jälkeä pienellä vaivalla, kaikilla akkukäyttöisen laitteen eduilla, mikä tarkoittaa mm. että virtajohdot eivät ole vaivanasi.
Ainoa, mitä sinun pitää tehdä on, että otat työvälineen käteesi, laitat akun paikalleen ja käynnistät laitteen... ja annat palaa!

502253802	COLLECTOR 132 AE KIT		Suositushinta 169,-	
	Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	3-portainen / 25 - 65 mm
	Akun jännite	20 V	Veto	Työnnettävä
	Akkujen lukumäärä / teho	1 x 4 Ah	Aisa	Suora, korkeussunnassa säädettävä ja taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 150 m²	Muita ominaisuuksia	Kantokahva laitteen päällä
	Rungon materiaali	Polypropyleeni	Keruusäiliön tilavuus	30 L
	Leikkuumenetelmä	Keräävä	Pyörät	140/140 mm
	Leikkuuleveys	30 cm	Paino	8,8 kg
	Leikkuukorkeuden säätö	Akseleissa	Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen	Kyllä, 1 kpl 4 Ah

502253803	COLLECTOR 136 AE KIT		Suositushinta 229,-	
	Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	6-portainen / 25 - 75 mm
	Akun jännite	20 V	Veto	Työnnettävä
	Akkujen lukumäärä / teho	2 x 2 Ah	Aisa	Ergonominen, kahden käden kytkimellä, soft grip -pinnoite, pikalukitukset, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 250 m²	Muita ominaisuuksia	Kantokahva laitteen päällä
	Rungon materiaali	Polypropyleeni	Keruusäiliön tilavuus	35 L
	Leikkuumenetelmä	Keräävä	Pyörät	140/170 mm
	Leikkuuleveys	34 cm	Paino	11,75 kg
	Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen	Kyllä, 2 kpl 2 Ah

502253804	COLLECTOR 140 AE KIT		Suositushinta 279,-	
	Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	6-portainen / 25 - 75 mm
	Akun jännite	20 V	Veto	Työnnettävä
	Akkujen lukumäärä / teho	2 x 4 Ah	Aisa	Ergonominen, kahden käden kytkimellä, soft grip -pinnoite, pikalukitukset, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 350 m²	Muita ominaisuuksia	Kantokahva laitteen päällä
	Rungon materiaali	Polypropyleeni	Keruusäiliön tilavuus	40 L
	Leikkuumenetelmä	Keräävä	Pyörät	140/170 mm
	Leikkuuleveys	38 cm	Paino	12,26 kg
	Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen	Kyllä, 2 kpl 4 Ah

502253807 SAB 100 AE KIT — Suositushinta 99,-

Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	**Maksimi ilman nopeus**	32 m/s
Moottori	Hiiliharja	**Imuritoiminto**	Ei
Moottorin teho	280 W	**Akku sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 4 Ah
Akun jännite	20 V	**Laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä
Akkujen lukumäärä / teho	1 x 4,0 Ah	**Tärinätaso**	0,83 m/s²
Työskentelyaika (+/- 20%)	Tehoasetuksista riippuen 20–40 min	**Melutaso (LwA)**	92 dB(A)
Maksimi ilman määrä	9 m³ /min	**Paino**	2,1 Kg

502253805 SGT 100 AE KIT — Suositushinta 99,-

Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	**Runkoputki**	Teleskooppinen
Moottori	Hiiliharja	**Valjaat**	Ei
Akun jännite	20 V	**Runkoputken halkaisija**	Ylempi 30 mm / Alempi 26 mm
Akkujen lukumäärä / teho	1 x 2,0 Ah	**Akku sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 2 Ah
Työskentelyaika (+/- 20%)	20 min	**Laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä
Leikkuuleveys	25 cm	**Tärinätaso (etu-/takakahva)**	2,87 / 4,98 m/s²
Siimapää	Yksisiimainen, automaattisyöttö	**Melutaso (LwA)**	92 dB(A)
Kädensija	Trimmerikahva, säädettävä	**Paino**	2,2 Kg

502253806 SHT 100 AE KIT — Suositushinta 99,-

Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	**Terän nopeus**	2300 spm
Moottori	Hiiliharja	**Leikkuukapasiteetti**	18 mm
Akun jännite	20 V	**Kädensija**	Käännettävä 180° - 3-portainen
Akkujen lukumäärä / teho	1 x 2,0 Ah	**Akku sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 2 Ah
Työskentelyaika (+/- 20%)	40 min	**Laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä
Leikkuupituus	50 cm	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	0,8 / 1,12 m/s²
Terän pituus	55 cm	**Melutaso (LwA)**	86 dB(A)
Terä	Kaksoisterä, laserhiottu	**Paino**	2,62 kg

502253808 SMT 100 AE KIT — Suositushinta 195,-

Tuoteperhe	100-sarjan tuoteperhe	**Ketju (oksaleikkuri)**	3/8" .050" (91PJ-33X)
Moottori	Hiiliharja	**Ketjun nopeus (oksaleikkuri)**	5 m/s
Moottorin teho	Pensasleikkuri 150 W / Oksaleikkuri 280 W	**Öljypumppu (oksaleikkuri)**	Automaattinen
Akun jännite	20 V	**Jatkovarren pituus**	55 cm
Akun kapasiteetti	4,0 Ah	**Akku sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 4 Ah
Työskentelyaika (+/- 20%)	Pensasleikkuri 70 min / Oksaleikkuri 20 min	**Laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä
Terän pituus (pensasleikkuri)	45,5 cm	**Melutaso (LwA)**	89 dB(A)
Leikkuupituus (pensasleikkuri)	41,5 cm	**Valjaat**	Olkahihna
Kapasiteetti (pensasleikkuri)	28 mm	**Paino (ilman akkua)**	Pensasleikkuri 3,1 kg / Oksaleikkuri2,4 kg
Laipan pituus (oksaleikkuri)	20 cm (8')		

EPOWER 20V akut

2 Ah

4 Ah

Tuotenumero	Tuote	Kapasiteetti	Teho	Latausaika	Paino	Soveltuu	Suositushinta
502253809	E 22	2,0 Ah	36 Wh	70 min	0,39 Kg	**Käsityökalut:** SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit SMT 100 AE Kit **Ruohonleikkurit:** COLLECTOR 132 AE Kit COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit	42,-
502253810	E 24	4,0 Ah	72 Wh	140 min	0,65 Kg	**Käsityökalut:** SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit SMT 100 AE Kit **Ruohonleikkurit:** COLLECTOR 132 AE Kit COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit	72,-

EPOWER 20V laturit

Yhden akun vakiolaturi

Kahden akun vakiolaturi

Tuotenumero	Tuote	Malli	Virran ulostuotto	Paino	Soveltuu	Suositushinta
502253811	C 215 S	Yhden akun vakiolaturi	2.0 A	0,34 Kg	**Käsityökalut:** SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit SMT 100 AE Kit **Ruohonleikkurit:** COLLECTOR 132 AE Kit COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit	20,-
502253812	C 215 D	Kahden akun vakiolaturi	2.0 A	0,58 Kg	**Käsityökalut:** SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit SMT 100 AE Kit **Ruohonleikkurit:** COLLECTOR 132 AE Kit COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit	30,-

48V AKKU-JÄRJES-TELMÄ

- Edistyksellinen tiedonsiirto akun ja työvälineen välillä
- Integroitu “musta laatikko” tallentaa tiedot akun koko elinkaaresta

2Ah

4Ah

5Ah

EXPERIENCE 48V AKKU 500-SARJA

STIGA:n 48V 500-sarjan työvälineet ovat kestäviä sekä tehokkaita ja ne soveltuvat monipuolisiin töihin keskisuurille puutarhoille vaativampaankin käyttöön. Sarja sisältää ruohonleikkureita sekä kattavan valikoiman työkaluja eri puutarhan töihin. Kaikkia 500-sarjan laitteita yhdistää helppokäyttöisyys, vaivattomuus, johdottomuus sekä se, että samaa akkua voi käyttää kaikissa laitteissa.

EPOWER DRIVEN BY STIGA

502146873	SLM 540 AE KIT		Suositushinta 349,-	
	Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	6-portainen / 25 - 75 mm
	Akun jännite	48 V	Veto	Työnnettävä
	Akkujen lukumäärä / teho	1 x 4 Ah	Aisa	Säädettävä, soft grip -pinnoite, mukavuuskytkimet, pikalukitukset, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 350 m²	Muita ominaisuuksia	Kantokahva laitteen päällä
	Rungon materiaali	Polypropyleeni / ABS	Keruusäiliön tilavuus	40 L
	Leikkuumenetelmä	Keräävä, silppuava, taaksepuhaltava	Pyörät	150/250 mm
	Leikkuuleveys	38 cm	Paino	14 kg
	Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen	Kyllä, 1 kpl 4 Ah

502253813	SLM 544 AE KIT		Suositushinta 399,-	
	Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	6-portainen / 25 - 75 mm
	Akun jännite	48 V	Veto	Työnnettävä
	Akkujen lukumäärä / teho	1 x 5 Ah	Aisa	Säädettävä, soft grip -pinnoite, mukavuuskytkimet, pikalukitukset, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 400 m²	Muita ominaisuuksia	Kantokahva laitteen päällä
	Rungon materiaali	Polypropyleeni / ABS	Keruusäiliön tilavuus	50 L
	Leikkuumenetelmä	Keräävä, silppuava, taaksepuhaltava	Pyörät	150/250 mm
	Leikkuuleveys	42 cm	Paino	15 kg
	Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen	Kyllä, 1 kpl 5 Ah

502253815 COLLECTOR 548 AE KIT — Suositushinta 499,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	**Leikkuukorkeuksien lukumäärä**	6-portainen / 22 - 80 mm
Akun jännite	48 V	**Veto**	Työnnettävä
Akkujen lukumäärä / teho	1 x 4 Ah	**Aisa**	Ergonominen, kahden käden kytkin, säädettävä, taitettava
Työskentelyalue	Jopa 400 m^2	**Muita ominaisuuksia**	Kantokahva edessä
Rungon materiaali	Teräs	**Keruusäiliön tilavuus**	60 L
Leikkuumenetelmä	Keräävä, taaksepuhaltava	**Pyörät**	200/280 mm, kuulalaakerit
Leikkuuleveys	46 cm	**Paino**	24 kg
Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	**Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 4 Ah

502253816 COLLECTOR 548 S AE KIT — Suositushinta 649,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	**Leikkuukorkeuksien lukumäärä**	6-portainen / 22 - 80 mm
Akun jännite	48 V	**Veto**	Itsevetävä
Akkujen lukumäärä / teho	2 x 4 Ah	**Aisa**	Ergonominen, kahden käden kytkin, säädettävä, taitettava
Työskentelyalue	Jopa 550 m^2	**Muita ominaisuuksia**	Kantokahva edessä
Rungon materiaali	Teräs	**Keruusäiliön tilavuus**	60 L
Leikkuumenetelmä	Keräävä, taaksepuhaltava	**Pyörät**	200/280 mm, kuulalaakerit
Leikkuuleveys	46 cm	**Paino**	29 kg
Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	**Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 2 kpl 4 Ah

502253817 MULTICLIP 547 AE KIT — Suositushinta 479,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	**Leikkuukorkeuksien lukumäärä**	5-portainen / 31 - 80 mm
Akun jännite	48 V	**Veto**	Työnnettävä
Akkujen lukumäärä / teho	1 x 4 Ah	**Aisa**	Ergonominen, kahden käden kytkin, säädettävä, taitettava
Työskentelyalue	Jopa 500 m^2	**Muita ominaisuuksia**	Kantokahva edessä
Rungon materiaali	Teräs	**Keruusäiliön tilavuus**	-
Leikkuumenetelmä	Silppuava	**Pyörät**	180/180 mm, kuulalaakerit
Leikkuuleveys	45 cm	**Paino**	22 kg
Leikkuukorkeuden säätö	Keskussäätö	**Akku ja laturi sisältyy pakkaukseen**	Kyllä, 1 kpl 4 Ah

502253823 SAB 500 AE Lehtipuhallin Ilman akkua ja laturia — Suositushinta 135,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Maksimi ilman nopeus	55 m/s
Moottori	Hiiliharjaton	Imuritoiminto	Ei
Moottorin teho	650 W	Akku sisältyy pakkaukseen	Ei
Akun jännite	48 V	Laturi sisältyy pakkaukseen	Ei
Suositeltu akun kapasiteetti	4,0 Ah	Tärinätaso	2,27 m/s²
Työskentelyaika (+/- 20%)	Keskiteholla 30 min	Melutaso (LwA)	96 dB(A)
Maksimi ilman määrä	11,4 m³ /min	Paino	2,8 Kg

502253824 SAB 500 AE KIT Sisältää 2 Ah akun ja laturin — Suositushinta 239,-

502253818 SGT 500 AE Ruohotrimmeri Ilman akkua ja laturia — Suositushinta 125,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Runkoputki	Suora, teleskooppinen
Moottori	Hiiliharja	Runkoputken halkaisija	25,4 mm
Akun jännite	48 V	Akku sisältyy pakkaukseen	Ei
Suositeltu akun kapasiteetti	2,0 Ah	Laturi sisältyy pakkaukseen	Ei
Työskentelyaika (+/- 20%)	20 min	Tärinätaso (etu-/takakahva)	2,65 / 2,65 m/s²
Leikkuuleveys	30 cm	Melutaso (LwA)	94 dB(A)
Siimapää	Kaksoissiimapää, automaattisyöttö, reunaleikkuutoiminto	Paino	3,05 Kg
Kädensija	Trimmerikahva, säädettävä		

502253819 SGT 500 AE KIT Sisältää 2 Ah akun ja laturin — Suositushinta 239,-

502253821 SHT 500 AE Pensasleikkuri Ilman akkua ja laturia — Suositushinta 135,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Terän nopeus	3500 spm
Moottori	Hiiliharja	Leikkuukapasiteetti	18 mm
Akun jännite	48 V	Kädensija	Käännettävä 180° - 3-portainen
Suositeltu akun kapasiteetti	2,0 Ah	Akku sisältyy pakkaukseen	Ei
Työskentelyaika (+/- 20%)	50 min	Laturi sisältyy pakkaukseen	Ei
Leikkuupituus	51 cm	Tärinätaso (etu/takakahva)	2,32 / 2,32 m/s²
Terän pituus	58 cm	Melutaso (LwA)	86 dB(A)
Terä	Kaksoisterä, laserhiottu	Paino	3,7 kg

502253822 SHT 500 AE KIT Sisältää 2 Ah akun ja laturin — Suositushinta 239,-

502253826 SMT 500 AE Monitoimilaite Ilman akkua ja laturia — Suositushinta 225,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Laipan pituus (oksaleikkuri)	25 cm (10')
Moottori	Hiiliharja	Ketju (oksaleikkuri)	3/8" .050" (91PX-40E)
Moottorin teho	Pensasleikkuri 350 W / Oksaleikkuri 280 W	Ketjun nopeus (oksaleikkuri)	5 m/s
Akun jännite	48 V	Öljypumppu (oksaleikkuri)	Automaattinen
Suositeltu akun kapasiteetti	2,0 Ah	Jatkovarren pituus	65 cm
Työskentelyaika (+/- 20%)	Pensasleikkuri 40 min / Oksaleikkuri 15 min	Akku sisältyy pakkaukseen	Ei
Terän pituus (pensasleikkuri)	46cm	Laturi sisältyy pakkaukseen	Ei
Leikkuupituus (pensasleikkuri)	44 cm	Valjaat	Olkahihna
Kapasiteetti (pensasleikkuri)	18 mm	Paino	Pensasleikkuri 6,1 kg / Oksaleikkuri 5,6 kg

502253827 SMT 500 AE KIT Sisältää 2 Ah akun ja laturin — Suositushinta 309,-

502253825 SPR 500 AE Moottorisaha Ilman akkua ja laturia — Suositushinta 225,-

Tuoteperhe	500-sarjan tuoteperhe	Ketjujarru	Manuaalinen
Moottori	Harjaton	Öljypumppu	Automaattinen
Moottorin teho	1000 W	Ketjun kiristys	Kiristys sivulta
Akun jännite	48 V	Akku sisältyy pakkaukseen	Ei
Akun kapasiteetti	Yhteensopiva 4,0 Ah akun kanssa	Laturi sisältyy pakkaukseen	Ei
Työskentelyaika (+/- 20%)	12 min	Tärinätaso (etu/takakahva)	4,37 / 3,72 m/s²
Laipan pituus	30 cm (12")	Melutaso (LwA)	105 dB(A)
Ketju	3/8" .050" (91PX-45E)	Paino	3,45 kg
Ketjun nopeus	20 m/s		

VAROITUS: Tämä moottorisaha on tarkoitettu ainoastaan koulutettujen puunkaadon ammattilaisten käyttöön. Käyttö ilman asianmukaista koulutusta voi aiheuttaa vakavia vammoja.

EPOWER
48V akut

2 Ah
4 Ah
5 Ah

Tuotenumero	Tuote	Kapasiteetti	Teho	Latausaika (vakiolaturi)	Latausaika (pikalaturi)	Paino	Soveltuu	Suositushinta
502253828	E 420	2,0 Ah	86,4 Wh	90 min	50 min	0,88 Kg	**Käsityökalut:** SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE SMT 500 AE - SHT 500 AE - SLM 536 AE - SLM 540 AE SLM 544 AE **Ruohonleikkurit:** COLLECTOR 543 AE Kit - COLLECTOR 548 AE Kit - COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit	105,-
502253829	E 440	4,0 Ah	172,8 Wh	180 min	110 min	1,36 Kg		155,-
502253830	E 450	5,0 Ah	215 Wh	220 min	120 min	1,44 Kg		185,-

EPOWER
48V laturit

Yhden akun vakiolaturi

Kahden akun vakiolaturi

Yhden akun pikalaturi

Tuotenumero	Tuote	Malli	Virran ulostuotto	Paino	Soveltuu	Suositushinta
502253831	EC 415 S	Yhden akun vakiolaturi	1.5 A	0,5 Kg	**Käsityökalut:** SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE SMT 500 AE - SHT 500 AE **Ruohonleikkurit:** SLM 536 AE - SLM 540 AE - SLM 544 AE - COLLECTOR 548 AE Kit COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit	55,-
502253833	EC 430 F	Yhden akun pikalaturi	3.0 A	0,55 Kg		85,-
502253832	EC 415 D	Kahden akun vakiolaturi	1.5 A	0,57 Kg		92,-

E-RIDE

STIGA e-Ride on akkukäyttöisten puutarhatraktorien ensimmäinen sukupolvi, joka on STIGA:n täysin suunnittelema, kehittämä ja valmistama. Akkukäyttöinen traktori tarjoaa saman suorituskyvyn kuin polttomoottorikäyttöinen, mutta ilman polttomoottorikäyttöisen laitteen vaatimia huoltoja, ei sytytystulpan vaihtoa, ei öljyn valumisia, ei tankkauksia. Lataa vain akku ja anna mennä! Voimansiirto on täysin STIGA:n suunnittelema ja kehittämä.

Latauspistoke istuimen alla

Sähköinen voimansiirto tasaiseen tehon siirtoon

LED-ajovalot turvalliseen työskentelyyn myös heikommassa valaistuksessa

IP-suoja (IP65) moottoreille ja sähköjärjestelmälle mahdollistaa leikkuulaitteen helpon puhdistamisen pesuliittimen avulla

2 sähköistä terämoottoria, 1,5 kW per terä, varmistavat leikkuutehokkuuden ja suorituskyvyn

Akkukäyttöinen moottori takaa matalamman melu- ja tärinätason

AKKU

STIGA:n järjestelemät premium-laatuiset akkukennot

Erittäin kestävät, ei muistivaikutuksia

Hyvä ilman kiertävyys kennojen välissä

STIGA:N SÄHKÖINEN VOIMANSIIRTO

Ajomukavuus, tasainen voimansiirto

Ohjauksen tarkkuus

Vähemmän huoltoa, ei kuluvia osia

SÄHKÖISET TERÄMOOTTORIT

Koska harjattomat moottorit on asennettu suoraan leikkuulaitteeseen, ei hihnoja ja hihnapyöriä tarvita, jolloin huollon tarve on pienempi

Ei tehohävikkiä, hyötysuhde jopa 85%, tarkoittaa pidempää käyttöaikaa

Maksimi teho ja leikkuusuorituskyky suurten kuormitusten olosuhteissa (vähäinen kierrosluvun putoaminen)

100% akkukäyttöisyys tarkoittaa melun vähenemistä

502253801 e-RIDE S300 — Suositushinta 4 190,-

Voimanlähde	Litiumioniakku	**Terämoottorit**	2 BLDC moottoria, 3 kW yhteensä
Akku	48 V / 30 Ah / 1 500 Wh	**Voimansiirto**	Sähköinen, 1,2 kW vetomoottori, tasainen poljintoiminen nopeuden säätö
Teho	3 kW	**Kojelauta**	Kyllä, LED
Latausaika (vakiolaturi / pikalaturi)	6 t / 2 t	**Pyörät, etu / taka**	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
Ulkoisen laturin virran ulostuotto (vakiolaturi / pikalaturi)	5 Ah / 18 Ah	**Ajovalot**	LED
Maksimi työskentelyalue	Jopa 1 800 m²	**Multiclip-laite**	Vakiovarusteena
Leikkuuleveys	98 cm	**Pesuliittimet**	Kyllä. IP-suoja (IP65) moottoreille ja sähköjärjestelmälle mahdollistaa leikkuulaitteen helpon puhdistamisen
Leikkuumenetelmä	Sivullepuhaltava, silppuava	**Akkulaturi**	Standardilaturi vakiovarusteena. Pikalaturi saatavana lisävarusteena, tuotenumero 278031808/ST1, suositushinta 415,-
Leikkuukorkeus	7-portainen, 25 - 80 mm	**Paino**	180 kg
Leikkuulaitteen kytkentä	Sähköinen		

Polttomoottorikäyttöiset puutarhatraktorit

502100919 TORNADO 2098 H — Suositushinta 1 990,-

Moottori	ST 500 Powered by STIGA	**Leikkuukorkeudet**	25 - 80 mm / 7-portainen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	452 cm³ / 1	**Leikkuulaitten kytkentä**	Sähköinen
Moottorin nettoteho / rpm	8,4 kW @ 2 800 RPM	**Vaihteisto**	Hydrostaatti, poljintoiminen
Polttoainesäiliön tilavuus	6 L	**Ajovalot**	Tavanomaiset
Leikkuumenetelmä	Sivullepuhaltava, silppuava Multiclip	**Vakiovarusteena olevat lisävarusteet**	Multiclip-laite, akkulaturi
Leikkuuleveys	98 cm	**Paino**	157 kg

502138049 TORNADO 2108 HW — Suositushinta 2 890,-

Moottori	ST 550 Twin Powered by STIGA	**Leikkuukorkeudet**	25 - 80 mm / 7-portainen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	586 cm³ / 2	**Leikkuulaitten kytkentä**	Sähköinen
Moottorin nettoteho / rpm	10.8 kW @ 2 800 RPM	**Vaihteisto**	Hydrostaatti, poljintoiminen
Polttoainesäiliön tilavuus	6 L	**Ajovalot**	Tavanomaiset
Leikkuumenetelmä	Sivullepuhaltava, silppuava Multiclip	**Vakiovarusteena olevat lisävarusteet**	Multiclip-laite, akkulaturi
Leikkuuleveys	108 cm	**Paino**	176 kg

502158017 ESTATE 2084 H — Suositushinta 2 250,-

Moottori	ST 500 Powered by STIGA	**Leikkuulaitten kytkentä**	Sähköinen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	452 cm³ / 1	**Vaihteisto**	Hydrostaatti, poljintoiminen
Moottorin nettoteho / rpm	7,4 kW @ 2 400 RPM	**Keruusäiliön tilavuus**	240 L
Polttoainesäiliön tilavuus	6 L	**Ajovalot**	Tavanomaiset
Leikkuumenetelmä	Keräävä, taaksepuhaltava, silppuava	**Vakiovarusteena olevat lisävarusteet**	Multiclip-laite, akkulaturi
Leikkuuleveys	84 cm	**Paino**	165 kg
Leikkuukorkeudet	25 - 80 mm / 7-portainen		

502253759 AT3 98 A — Suositushinta 1 590,-

Moottori	ST 350 Powered by STIGA	**Leikkuukorkeudet**	25 - 80 mm / 7-portainen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	352 cm³ / 1	**Leikkuulaitten kytkentä**	Sähköinen
Moottorin nettoteho / rpm	6,5 kW @ 2 800 RPM	**Vaihteisto**	Manuaali, 5E + 1T
Polttoainesäiliön tilavuus	6 L	**Ajovalot**	Tavanomaiset
Leikkuumenetelmä	Sivullepuhaltava	**Vakiovarusteena olevat lisävarusteet**	Akkulaturi
Leikkuuleveys	98 cm	**Paino**	169 kg

VETOKOUKKU

LISÄVARUSTEET	Soveltuu	Tuote-numero	Suositus-hinta
Vetokoukku	Tornado 2098 H ja 2108 HW AT3 98 A	501417758	65,-
Peräkärry Combi 180 L / 100 kg	Tornado 2098 H ja 2108 HW AT3 98 A	501012733	370,-

PERÄKÄRRY COMBI

Kohtaa leikkuutyön haasteet ketterillä STIGA-etuleikkureilla

Riippumatta siitä, miltä puutarhasi näyttää ja kuinka monitahoinen se onkaan, hallitset jokaisen tilanteen STIGA etuleikkurilla. Nämä koneet mahdollistavat erinomaisen leikkuujäljen ja silppuamiskyvyn niiden korkealaatuisten terien ansiosta. Ainutlaatuinen STIGA runko-ohjaus mahdollistaa helpon liikkumisen esteiden, kuten puiden, kivien ja kukkapenkkien ympäri.

STIGA-etuleikkurit

HELPPO KÄYTTÄÄ

Eteen sijoitetun leikkuulaitteen ansiosta käyttäjällä on leikkuun aikana täysi kontrolli laitteesta ja leikkuusta.
STIGAn QuickFlip-teknologian ansiosta leikkuulaite on helppo puhdistaa. RAC-työvälinepikaliittimen ansiosta leikkuulaite voidaan vaihtaa lisävarusteeseen alle 30 sekunnissa.

MUKAVA AJAA

Kaikissa STIGA Park -etuleikkureissa on aito runko-ohjaus, minkä ansiosta laitetta on helppo hallita kaikkein ahtaimmissakin tiloissa. Laite taittuu keskeltä ja takapyörät seuraavat tarkasti etupyörien ajolinjaa – voit vaivatta katsoa eteenpäin ja keskittyä ajamiseen ilman huolta vahingossa tapahtuvista törmäyksistä.

SUORITUSKYKYÄ

STIGA-etuleikkurien voimanlähteenä on korkealaatuiset kaksi- ja yksisylinteriset moottorit. Tehokkuus, komponenttien laatu ja luotettavuus ovat STIGAn käyttämien moottoreiden ominaisuuksia.

Polttomoottorikäyttöiset etuleikkurit

502253758 | **PARK 320 P** | **Suositushinta 3 990,-** Park 95 Combi EL QF -leikkuulaitteella

Moottori	ST 450 Powered by STIGA	**Vaihteisto**	Hydrostaatti, poljintoiminen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	432 cm^3 / 1	**Ohjaus**	Aito runko-ohjaus (50:50)
Moottorin nettoteho / rpm	8,1 kW @ 3 200 RPM	**Ohjaustehostin**	Hydraulinen
Leikkuuleveys	95 cm	**Istuin**	Comfort
Leikkuulaitteen nostin	Manuaalinen	**Istuimen säätö**	Yhdestä vivusta
Leikkuukorkeuden säätö	Sähköinen	**Voiman ulosotto (PTO)**	Sähkömagneettinen
Veto	Takapyöräveto	**Paino**	184 kg

502253757 | **VILLA 15 HST** | **Suositushinta 2 900,-** Villa 85 Combi -leikkuulaitteella

Moottori	ST 450 Powered by STIGA	**Vaihteisto**	Hydrostaatti, poljintoiminen
Iskutilavuus / sylinterien lukumäärä	432 cm^3 / 1	**Ohjaus**	Takapyöräohjaus
Moottorin nettoteho / rpm	8,1 kW @ 3.200 RPM	**Ohjaustehostin**	Ei
Leikkuuleveys	85 cm	**Istuin**	Comfort
Leikkuulaitteen nostin	Manuaalinen	**Istuimen säätö**	Lukitusnupit
Leikkuukorkeuden säätö	Manuaalinen	**Voiman ulosotto (PTO)**	Mekaaninen
Veto	Etupyöräveto	**Paino**	172 kg

Laaja valikoima ruohonleikkureita kaikentyyppisiin puutarhoihin

STIGA-ruohonleikkurit ovat helppokäyttöisiä, luotettavia ja kestäviä koneita ruohon leikkaamiseen perinteisellä tavalla. Puutarhasi koosta riippuen voit valita eri malleista, voimanlähteistä ja leikkuumenetelmistä parhaiten tarpeisiisi sopivan keräävän, silppuavan tai sivullepuhaltavan mallin.

STIGA Multiclip-ruohonleikkurit

MULTICLIP-MENETELMÄ leikkaa ruohon useampaan kertaan pienenpieneksi silpuksi ja puhaltaa sen takaisin maaperään arvokkaaksi ravinteeksi edistämään terveen ja kauniin nurmen kasvua.

Polttomoottorikäyttöiset ruohonleikkurit

502029664	MULTICLIP 47		Suositushinta 249,-	
	Moottori	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	Leikkuuleveys	45 cm
	Iskutilavuus	123 cm³	Leikkuukorkeuden säätö	4 vivulla
	Moottorin nettoteho / RPM	1,9 kW @ 2 900 RPM	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	5-portainen / 31 - 80 mm
	Kierrosluvun säätö	Kiinteä kierrosluku	Veto	Työnnettävä
	Polttoainesäiliön tilavuus	0,75 L	Aisa	Suora, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 1 500 m²	Pyörät	180/180 mm kuulalaakereilla
	Leikkuukannen materiaali	Teräs	Paino	23 kg
	Leikkuumenetelmä	Silppuava Multiclip		

502047779	MULTICLIP 47 S		Suositushinta 295,-	
	Moottori	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	Leikkuuleveys	45 cm
	Iskutilavuus	123 cm³	Leikkuukorkeuden säätö	3 vivulla
	Moottorin nettoteho / RPM	1,9 kW @ 2 900 RPM	Leikkuukorkeuksien lukumäärä	5-portainen / 31 - 80 mm
	Kierrosluvun säätö	Kiinteä kierrosluku	Veto	Itsevetävä
	Polttoainesäiliön tilavuus	0,75 L	Aisa	Suora, taitettava
	Työskentelyalue	Jopa 1 500 m²	Pyörät	180/180 mm kuulalaakereilla
	Leikkuukannen materiaali	Teräs	Paino	25 kg
	Leikkuumenetelmä	Silppuava Multiclip		

Trimmaukseen, leikkaamiseen, puhdistamiseen, maaperän hoitoon

STIGAn ruohotrimmerit, raivaussahat ja pensasleikkurit ovat hyvin tasapainoitettuja, ergonomisia ja suorituskykyisiä laitteita, joissa yhdistyvät erinomainen leikkuutulos sekä maksimaalinen mukavuus. Olipa kyse sitten tiheästä nurmesta, pensaista tai vain nurmen trimmaamisesta, on STIGA:lla laite jolla saat työn tehtyä helposti, tehokkaasti ja turvallisesti.

STIGA-käsityökalut

TEHOKKAITA JA SUORITUSKYKYISIÄ

Luotettava ja tehokas moottoriteknologia takaa täydellisen toiminnan, vähäiset päästöt ja 20% pienemmän polttoaineen kulutuksen.

MUKAVIA JA TURVALLISIA

Ergonomiset, pehmeällä pinnoitteella olevat kahvat sekä tärinänvaimennus varmistavat vähäisen tärinän ja mukavamman työskentelyn.

LUOTETTAVIA

Premium-laatua olevat materiaalit mahdollistavat kovan käytön ja laitteen pitkän elinkaaren.

Polttomoottorikäyttöiset trimmerit ja raivaussahat

501940359 | **SBC 226 J** | **Suositushinta 189,-**

Iskutilavuus	25,4 cm³	**Terä**	3T, halkaisija 255 mm
Moottorin nettoteho / RPM	0,7 kW @ 11 000 RPM	**Kädensija**	Trimmerikahva
Polttoainesäiliön tilavuus	0,65 L	**Runkoputki**	Suora, katkaistava, halkaisija 26 mm
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Valjaat**	Olkahihna
Leikkuuleveys	43 cm	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	5,76 / 7,13 m/s²
Siimapää	Tap&Go-kaksoissiimapää 2,4 mm	**Melutaso (LwA)**	109 dB(A)
		Paino	6,3 kg

502253839 | **SBC 252 D** | **Suositushinta 299,-**

Iskutilavuus	51,7 cm³	**Terä**	3T, halkaisija 255 mm
Moottorin nettoteho / RPM	1,55 kW @ 9 500 RPM	**Kädensija**	Raivurikahvasto
Polttoainesäiliön tilavuus	1 L	**Runkoputki**	Suora, vahvistetulla tuella, halk. 28 mm
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Valjaat**	Valjaat
Leikkuuleveys	45 cm	**Tärinätaso (vasen/oikea kahva)**	4,11 / 4,34 m/s²
Siimapää	Bump&Work-kaksoissiimapää 2,8 mm	**Melutaso (LwA)**	116 dB(A)
		Paino	9 kg

502253838 | **SBC 656 D** | **Suositushinta 485,-**

Iskutilavuus	52,8 cm³	**Lisävaruste**	Raivaussahan terä + sektorisuoja (1911-9258-01)
Moottorin nettoteho / RPM	1,7 kW @ 7 500 RPM	**Terä**	3T ARC, halkaisija 255 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	0,8 L	**Kädensija**	Raivurikahvasto
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Runkoputki**	Suora, halkaisija 28 mm
Leikkuuleveys	45 cm	**Valjaat**	Mukavuusvaljaat
Siimapää	Bump&Work-kaksoissiimapää 3 mm	**Paino**	9,2 kg

Polttomoottorikäyttöiset jyrsimet

502253837	SRC 36 V		Suositushinta 295,-	
	Moottori	STIGA ST 120 OHV Autochoke	Roottorien halkaisija	245 mm
	Iskutilavuus	123 cm³	Aisan säätö	Korkeus- ja sivusuunnassa
	Moottorin nettotoho / RPM	1,90 kW @ 3 200 RPM	Voimansiirto	Ruuvipyörä ja vaihteet öljykylvyssä + hihnaveto
	Polttoainesäiliön tilavuus	0,75 L	Vaihteet / Kuljetuspyörät	1 eteen / 1 edessä
	Työleveys	36 cm	Melutaso (LwA)	93 dB(A)
	Työsyvyys	12 cm	Paino	29 kg
	Roottorien lukumäärä	4		

501090403	SRC 550 RB		Suositushinta 469,-	
	Moottori	Briggs&Stratton 450	Roottorien halkaisija	260 mm
	Iskutilavuus	125 cm³	Aisan säätö	Korkeus- ja sivusuunnassa
	Moottorin nettotoho / RPM	1,66 kW @ 3 100 RPM	Voimansiirto	Ruuvipyörä ja vaihteet öljykylvyssä + hihnaveto
	Polttoainesäiliön tilavuus	0,8 L	Vaihteet / Kuljetuspyörät	1 eteen + 1 taakse / 2 takana
	Työleveys	50 cm	Melutaso (LwA)	93 dB(A)
	Työsyvyys	20 cm	Paino	42 kg
	Roottorien lukumäärä	4		

502200866	SRC 775 RG		Suositushinta 669,-	
	Moottori	TM 60 OHV	Roottorien halkaisija	320 mm
	Iskutilavuus	182 cm³	Aisan säätö	Korkeus- ja sivusuunnassa
	Moottorin nettotoho / RPM	3,10 kW @ 3 300 RPM	Voimansiirto	Ketju ja vaihteet öljykylvyssä + hihnaveto
	Polttoainesäiliön tilavuus	3 L	Vaihteet / Kuljetuspyörät	1 eteen + 1 taakse / 1 edessä
	Työleveys	75 cm	Melutaso (LwA)	97 dB(A)
	Työsyvyys	26 cm	Paino	53 kg
	Roottorien lukumäärä	6		

Sähkökäyttöiset silppurit

501100723	BIO SILENT 2500		Suositushinta 269,-	
	Moottori	Hiiliharjaton	Peruutustoiminto	Kyllä
	Moottorin maksiminopeus	2 850 RPM	Keruusäiliön tilavuus	60 L
	Moottorin teho	2 500 W	Syöttösauva	Vakiovarusteena
	Suurin oksapaksuus	40 mm	Melutaso (LwA)	97 dB(A)
	Leikkuumenetelmä	8-hampainen murskaava valssiterä	Paino	27,4 Kg

Sähkökäyttöiset ilmaajat

502146875	SV 213 E		Suositushinta 149,-	
	Moottori	Hiiliharja	Jousien lukumäärä	36
	Moottorin teho	1 300 W	Keruusäiliön tilavuus	40 L
	Työmenetelmä	16 terää tai 36 jousta	Pyörät	200 mm edessä / tukipyörät takana
	Työleveys	32 cm	Melutaso (LwA)	94 dB(A)
	Työsyvyys	0,6 cm	Paino	10,2 Kg
	Kaksoistoiminto	Kyllä		

Polttomoottorikäyttöiset moottorisahat

502151988 | **SPR 276 (10")** | **Suositushinta 219,-**

Iskutilavuus	26,9 cm³	**Ketjujarru**	Manuaalinen
Moottorin nettoteho / RPM	0,7 kW @ 12 400 RPM	**Öljypumppu**	Automaattinen
Polttoainesäiliön tilavuus	0,22 L	**Ketjun kiristys**	Kiristys sivulta
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	6,93 / 7,24 m/s²
Laipan pituus	25 cm (10")	**Melutaso (LwA)**	111 dB(A)
Ketju	3/8" .050" 40 lenkkiä (1519-9110-02)	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	3,75 kg
Ketjun nopeus	22,86 m/s		

VAROITUS: Tämä moottorisaha on tarkoitettu ainoastaan koulutettujen puunkaadon ammattilaisten käyttöön. Käyttö ilman asianmukaista koulutusta voi aiheuttaa vakavia vammoja.

502253836 | **SP 316 (12")** | **Suositushinta 219,-**

Iskutilavuus	30,1 cm³	**Ketjujarru**	Manuaalinen
Moottorin nettoteho / RPM	0,85 kW @ 12 400 RPM	**Öljypumppu**	Automaattinen
Polttoainesäiliön tilavuus	0,22 L	**Ketjun kiristys**	Kiristys sivulta
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	7,0 / 7,17 m/s²
Laipan pituus	30 cm (12")	**Melutaso (LwA)**	112 dB(A)
Ketju	3/8" .050" 45 lenkkiä (1519-9112-02)	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	3,93 kg
Ketjun nopeus	22,86 m/s		

501784980 | **SP 386 (14")** | **Suositushinta 185,-**

Iskutilavuus	38,5 cm³	**Ketjujarru**	Manuaalinen
Moottorin nettoteho / RPM	1,6 kW @ 12 000 RPM	**Öljypumppu**	Automaattinen, säädettävä
Polttoainesäiliön tilavuus	0,51 L	**Ketjun kiristys**	Kiristys sivulta
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	5,72 / 4,37 m/s²
Laipan pituus	35 cm (14")	**Melutaso (LwA)**	115 dB(A)
Ketju	3/8" .050" 53 lenkkiä (1519-9117-02)	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	5,5 kg
Ketjun nopeus	22,8 m/s		

501784981 | **SP 526 (15")** | **Suositushinta 249,-**

Iskutilavuus	52 cm³	**Ketjujarru**	Manuaalinen
Moottorin nettoteho / RPM	2,3 kW @ 12 500 RPM	**Öljypumppu**	Automaattinen, säädettävä
Polttoainesäiliön tilavuus	0,47 L	**Ketjun kiristys**	Kiristys sivulta
Tyhjäkäynti	3 100 RPM	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	6,04 / 6,49 m/s²
Laipan pituus	38 cm (15")	**Melutaso (LwA)**	114 dB(A)
Ketju	.325" .058" 64 lenkkiä (1519-9127-02)	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	6,4 kg
Ketjun nopeus	23,1 m/s		

Sähkökäyttöiset moottorisahat

502253834 | **SE 1835 Q (14")** | **Suositushinta 99,-**

Moottori	Hiiliharja	**Öljypumppu**	Automaattinen
Moottorin teho	1 800 W	**Ketjun kiristys**	Kiristys sivulta
Laipan pituus	35 cm (14")	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	5,0 / 3,7 m/s²
Ketju	3/8" .050" 52 lenkkiä (1519-9116-02)	**Melutaso (LwA)**	107 dB(A)
Ketjun nopeus	10 m/s	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	4,8 Kg
Ketjujarru	Manuaalinen		

502253835 | **SE 2240 Q (16")** | **Suositushinta 125,-**

Moottori	Hiiliharja	**Öljypumppu**	Automaattinen
Moottorin teho	2 200 W	**Ketjun kiristys**	Pikakiristys sivulta
Laipan pituus	40 cm (16")	**Tärinätaso (etu/takakahva)**	1,89 / 2,69 m/s²
Ketju	3/8" .050" 56 lenkkiä (1519-9120-02)	**Melutaso (LwA)**	107 dB(A)
Ketjun nopeus	11 m/s	**Paino laipan ja ketjun kanssa**	5,3 Kg
Ketjujarru	Manuaalinen		

STIGA
SP 526

STIGA
SP 526

STIGA

YOUR GARDEN, YOUR LIFE

Maahantuoja:
STIGA OY
Kiitoradantie 14 B
01530 Vantaa
stiga.fi@stiga.com

www.stiga.fi

Tekniset tiedot sitoumuksetta, pidätämme oikeuden muutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n 24% ja ovat maahantuojan suositushintoja ilman toimitus-kuluja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Jokainen jälleenmyyjä määrittää itse myyntihintansa.

502311834